

T106JK (トヨタ車汎用)
TARST (16アリスト専用)



T16JK TATZ
T16JKとTATZはピン配列が相違



T18JK
完売



T20JK



T12JK



- ・下記車種表示欄に「ライブサウンドシステム」等の表示の無いものは標準装備のシステムをあらわします。
- ・ライブサウンドシステムなどスピーカーの多いシステムの場合、サウンドシャキットは4chしか接続できません。サウンドシャキットを接続しないスピーカーは純正のままの音で鳴ります。
- ・全てのスピーカーに効果をかけたい場合は、サウンドシャキットを複数台ご使用ください。
- ・**純正オプション**(ディーラー装着)のヘッドユニットは、ナビの有無を問わず「SS-T106JK」が適合します。

車種によってはハーネスが対応していない場合があります。必ず現車にてご確認ください。

車種	車両年式 (平成 年/月)	主な車両形式	品番	外部アンプ位置 / 備考		
LEXUS	CT “マークレピソソ”プレミアムサウンドシステム 13スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	22.1 ~	ZWA10	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/102.jpg http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/103.jpg	
	GS マークレピソソプレミアムサウンドシステム 14スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	17/8 ~	GRS191など	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/36.pdf http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/35.pdf	
	HS “マークレピソソ”プレミアムサウンドシステム 15スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	21/7 ~	ANF10	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/108.jpg http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/109.jpg	
	IS マークレピソソプレミアムサウンドシステム 14スピーカー プレミアムサウンドシステム 13スピーカー	17/9 ~	GSE2*など	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/38.pdf http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/37.pdf	
	IS-C “マークレピソソ”プレミアムサウンドシステム 12スピーカー プレミアムサウンドシステム 8スピーカー	21/5 ~	GSE20・GSE21	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/110.jpg http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/111.jpg	
	LS マークレピソソリファレンスサウンドシステム 19スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	18/9 ~	UFS40	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/60.gif http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/59.gif	
	RX マークレピソソプレミアムサウンドシステム 15スピーカー プレミアムサウンドシステム 12スピーカー プレミアムサウンドシステム 10スピーカー	21/1 ~	GYL1#・GGL1#	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/70.jpg http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/71.jpg http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/72.jpg	
	SC マークレピソソ仕様	17/8 ~	UZZ40	T16JK	トランク中央奥(後席後方底) フロントドア、リアの4chのみ接続	
	各車トランク内接続のため別途「LCX-35」必要					
	ア	アイシス	16/9 ~	ANM1*Wなど	T106JK	
IQ		20/11 ~	KGJ10	T106JK	6スピーカー	
アクア		23/12 ~	NHP10	T106JK	6スピーカー	
アバロン アンプ別置き アバロン デッキ内蔵アンプ		7/5 ~	MCX10系	T16JK T106JK	グローブボックス奥	
アベンシス		15/10 ~ 20/12	AZT250など	T106JK		
アベンシスワゴン		23/9 ~	WZRT272W	T106JK		
アリオ		13/12 ~	AZT240など	T106JK		
アリスト JBLプレミアムサウンドシステム 標準		9/9 ~	JZS161など	TARST T106JK	トランク右側底にアンプ(LCX-35必要) デッキ裏	
スーパーライブサウンドシステム 標準		3/10 ~ 9/9	JZS147など	T18JK T106JK	トランクにパワーアンプ(LCX-35必要)	
アルテツァノ/ジータ スーパーライブ8SP/9SP仕様 標準仕様4SP~6SP		10/9 ~	GXE10など	TATZ T106JK	助手席足元、発煙筒の上辺り	
アルファード& ヴェルファイア プレミアムサウンド18SP スーパーライブ11SP 標準8SP		20/5 ~	GGH20Wなど	ギボシ加工 ギボシ加工 T106JK	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/57.gif http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/58.gif オーディオ裏	
アルファード/アルファードハイブリッド 5.1chシアターサウンドシステム10SP 6SP		14/5 ~ 20/4	MNH10Wなど	T20JK T106JK	助手席下	
イ		イスト (ist)	19/7 ~	NCP110など	T106JK	
		イスト (ist)	14/5 ~ 19/6	NCP61など	T106JK	
		イプサム 全車・純正ナビ対応 L-セレクション/EXを除く標準仕様 6SP仕様(マルチAVシステム、ライブサウンド)	13/5 ~ 8/5 ~ 13/5	ACM21Wなど SXM10Gなど	T106JK T106JK T12JK	メーター裏側
ウ		ヴァンガード	19/8 ~	ACA33Wなど	T106JK	
		ウィッシュ パノラミックライブサウンドシステム 6SP	21/4 ~	ZGE20など	T106JK T106JK	運転席下アンプ
	JBLプレミアムサウンドシステム マルチ付き含む標準仕様	15/1 ~	ZNE10Gなど	T20JK T106JK	運転席下	
	ヴィッツ	22/12 ~ 17/2 ~ 22/12 11/1 ~ 17/2	NSP130など KSP90など SCP10など	T106JK T106JK T106JK		
	ウインダム・EMVナビ付き	13/10 ~	MCV30など	T16JK	グローブボックス左側	
	ウインダム・EMVナビ無し			T106JK	グローブボックス左側	
	ウインダム	8/8 ~ 13/9	MCV20など	T106JK	ライブサウンド車:ダッシュ左下にアンプ	
	ウインダム ライブサウンドシステム仕様	3/9 ~ 8/7	VCV10など	T16JK	助手席下/フロントドアスピーカーには効果がかりません	
	ウインダム			T106JK		

	車種	車両年式 (平成 年/月)	主な車両形式	品番	外部アンプ位置 / 備考
	Will CYPHA (ウィル・サイファ)	14/10~	NCP70など	T106JK	
	Will VS(ウィル・ヴィエス)	13/4~	ZZE128など	T106JK	
	Will Vi(ウィル・ヴィアイ)	12/1~13/12	NCP19など	T106JK	
	ヴェルファイア アルファードに同じ	20/5~	GGH20Wなど		
	ヴェロッサ	13/7~	JZX110など	T106JK	
	ヴォクシー (VOXY) 6スピーカー / 9スピーカー共通	19/6~	ZRR70Gなど	T106JK	
	ヴォクシー (VOXY)	13/11~19/5	AZR60Gなど	T106JK	
	ヴォルツ (VOLTZ)	14/8~	ZZE136など	T106JK	
エ	エステマ パノラミック スーパーライブサウンド11sp	20/12~	ACR50W, GSR50Wなど	ギボシ加工	
	パノラミック ライブサウンド9sp			ギボシ加工	
	パノラミックスーパーライブサウンド 11sp 標準6SP	18/1~20/12 18/1~	ACR50W, AHR20Wなど	ギボシ加工 T106JK	助手席下 / フロントドアウーファー、スコーカーの計4スピーカーのみに接続
	エステマ 全車 (DVDシアターサウンド対応)	11/1~	MCR30Wなど	T106JK	
	エステマハイブリッド	13/6~	AHR10Wなど	T106JK	
	エステマ ライブサウンドシステム仕様	8/8~		T106JK	ダッシュ左下側
	エステマ ルシーダ / エミーナ	4/1~	TCR11Gなど	T106JK	
	FJクルーザー	22/11~	GSJ15W	T106JK	
	MR-S	11/10~	ZZW30など	T106JK	
	MR-2 GT-S, G	1/10~	SW20など	T106JK	GT, G Limitedはギボシ接続
オ	オーバ	12/5~	ACT10など	T106JK	ライブサウンドアンプは助手席下
	オーリス	18/10から	ZRE152など	T106JK	
カ	ガイア ライブサウンドシステム仕様	10/5~	SXM10Gなど	T12JK	
	ガイア	10/5~		T106JK	
	カムリ ハイブリッド	23/9~	AVV50	T106JK	6スピーカー
	カムリ	18/1~23/9	ACV45など	T106JK	
	カムリ	13/10~17/12	ACV35など	T106JK	
	カムリ/ピスタ (ライブサウンドシステム仕様を除く)	2/7~10/6	SV30, SV40など	T106JK	ライブサウンドシステムはギボシ加工
	カムリグラシア	8/12~	SXV20Wなど	T106JK	
	カーリーナ	2/5~13/12	210系, 190系, 170系	T106JK	
	カーリーナED / コロナExiv (エクシヴ)	5/10~10/7	ST200など	T106JK	
	カーリーナED / コロナExiv (エクシヴ)	1/9~5/9	ST180など	T106JK	
	カーリーナED / コロナExiv ライブサウンドシステム仕様	1/9~5/9		T16JK	リモートはCDアンプ14ピンケーブル1番ピンから
	カルディナ	4/11~	ST190, 215, 246Wなど	T106JK	
	カルディナ ライブサウンド、スーパーライブサウンド	4/11~9/8	ST190Gなど	T18JK	助手席下
	カレン	6/1~10/10	ST206など	T106JK	
	カローラ アクシオ	18/6~	ZRE142など	T106JK	
	カローラ / フィールダー / ランクス / アレックス	12/10~	ZZE12#系	T106JK	
	カローラ / スプリンター	7/5~9/4	AE111など	T106JK	
	カローラ / カローラFX / スプリンター	3/6~7/4		T106JK	
	カローラ / スプリンター ライブサウンドシステム仕様	3/6~		T16JK	ID No.15802, 15824, 15825
	カローラII / ターセル / コルサ	6/9~9/12	EL51など	T106JK	
	カローラII / ターセル / コルサ	2/9~6/8	EL41など	T106JK	
	カローラセレス / スプリンターマリノ	4/5~10/12	AE100など	T106JK	
	カローラ ルミオン 9スピーカー / 4スピーカー	19/10~	ZRE152Nなど	T106JK	
	キャミ	11/5~	J100Eなど	T106JK	
	クラウン マジェスタ				
	クラウン スーパ-ライブサウンドシステム(10スピーカー)	21/3~	URS20#系	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/75.jpg
	トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/76.jpg
	トヨタプレミアムサウンドシステム(20スピーカー) オットマン有			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/78.jpg
	トヨタプレミアムサウンドシステム(20スピーカー) オットマン無			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/77.jpg
	トヨタプレミアムサウンド18スピーカー スーパーライブサウンド10スピーカー 標準6SP	20/2~	GRS20#など ハイブリッド含む	ギボシ加工 ギボシ加工 T106JK	トランク右側にアンプ(LCX-35必要) フロント4chに接続 トランク右側にアンプ(LCX-35必要) フロント+リアの4chに接続
	クラウン ハイブリッド(アクティブノイズコントロールシステム搭載車取付不可)				
	クラウン スーパ-ライブサウンドシステム(10スピーカー)	20/5~	GWS204	ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/75.jpg
	トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)			ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/76.jpg
	クラウン / マジェスタ マークレピソンプレミアムサウンド14SP スーパーライブサウンド 8SP 標準6SP	15/12~20/1	GRS181#など	ギボシ加工 T20JK T106JK	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/40.gif トランク右側にアンプ(LCX-35必要) アンプ無し
	クラウン / マジェスタ / エステート スーパ-ライブサウンド	11/10~15/11	JZS171など	T106JK	外部アンプ: グローブボックスを外して左側面
	クラウン / マジェスタ スーパ-ライブサウンドシステム	7/8~11/9	UZS151など	T106JK T106JK	外部アンプ: シート下 / マルチ付はトランク内にアンプ (LCX-35必要)

注 クラウン・マジェスタ15系は、T106JKが適合しますが、車両個体差により上記内容と異なるケースがあります。ご了承ください。

車種	車両年式 (平成 年/月)	主な車両形式	品番	外部アンプ位置 / 備考
クラウン / マジェスタ スーパーライブサウンドシステム	3/10 ~ 7/7	JZS141など	T106JK T18JK	トランク内カロッタック右横 (LCX-35必要)
注 クラウン・マジェスタ14系は、T106JK / T18JKのいずれかが適合しますが、車両個体差により上記内容と異なるケースがあります。ご了承ください。				
グランビア / グランドハイエース (ライブサウンド車除く)	7/8 ~	RCH11Wなど	T106JK	
クルーガー 標準仕様	17/6 ~ 19/6	MHU28W	T106JK	ハイブリット
JBLプレミアムサウンドシステム (MC前)	12/12 ~ 19/5	MCU20Wなど	T106JK T16JK	ラゲッジ、リアシート後 (LCX-35必要)
クresta > マーク に同じ				
コロナプレミオ	8/1 ~	AT210など	T106JK	
コロナ (ライブサウンドシステムはギボシ接続)	4/2 ~ 7/12	AT190など	T106JK	
SAI ライブサウンドシステム (6スピーカー)	1/11 ~ 4/1	AT170など	T106JK	
スーパーライブサウンドシステム (10スピーカー)	H21/12 ~	AZK10	ギボシ加工 ギボシ加工	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/85.jpg http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/86.jpg
サイノス	3/1 ~ 11/7	EL52など	T106JK	
サクシード / プロボックス 全車	14/7 ~	NLP5*Vなど	T106JK	2スピーカー
シエンタ	15/9 ~	NCP85Gなど	T106JK	
スーブラ SZ (RZはギボシ加工)	5/5 ~ 8/3	JZA80など	T106JK	リア接続不可
スーブラ GZ、GZI70トッパ			T16JK	
スーブラ	2/8 ~ 5/4	GA70など	T106JK	外部アンプ助手席下
スターレット	1/12 ~ 11/7	EP91系, EP80系	T106JK	
スパシオ マルチAVステーション2仕様 標準仕様	9/1 ~ 13/5	AE111Nなど	T12JK T106JK	オーディオに「16008」の記載があるものはT106JK適合
スプリンターカリブ (外部アンプタイプ含む)	7/8 ~	AE111Gなど	T106JK	
	2/10 ~ 7/7	AE95Gなど	T106JK	
セプターセダン ライブサウンドシステム	4/8 ~ 8/11	SXV10, VCV10など SXV15Wなど	T16JK T106JK	シート下 ライブサウンド車はシート下にアンプ
セラ	2/3 ~ 9/4	EXY10など	T106JK	
セリカ 内蔵アンプ4SP仕様 外部アンプ8SP仕様	11/9 ~ 11/9 ~	ZZT230など ZZT230など	T106JK ギボシ加工	12V、ACCを別配線すればSS-TATZの流用可
セリカ スーパーライブサウンドシステム仕様 標準仕様	5/10 ~ 5/10 ~	ST202など	T16JK T106JK	
セリカ ライブサウンドシステム以外 (ID No.15406)	3/8 ~ 5/9	ST182など	T106JK	
ライブサウンドシステム (ID No.15810)	3/8 ~ 5/9		T16JK	リモートはCDアンプ14ピンカプラ1番ピンから
セルシオ (マークレピソン仕様対応)	15/8 ~ 18/8 12/10 ~ 15/7	UCF30など(後期) UCF30など(前期)	T20JK T16JK	トランク右側にアンプ 8chマルチシステムのため、ツイーター、ウーファーはスルー = フロント & リア4chのみ接続 (LCX-35必要)
セルシオ 全車 MC前・デッキ内蔵アンプ仕様のみ 外部アンプ仕様、他	6/10 ~ 1/10 ~ 6/10	UCF20など UCF10など	ギボシ加工 T106JK ギボシ加工	シート下 シート下もしくは、トランク内
ソアラ (マークレピソン仕様対応)	13/4 ~	UZZ40系	T16JK	トランク中央奥(後席後ろ) フロントドア、リアの4chのみ接続
	3/5 ~ 13/3	JZZ30など	T106JK	
7SP仕様 (スーパーライブサウンド)	6/1 ~		T16JK	トランクルーム (LCX-35必要)
タウンエース ノア / ライトエースノア	8/10 ~ 13/11	SR40Gなど	T106JK	
タウンエースワゴン / ライトエースワゴン	4/1 ~ 8/9	YR21Gなど	T106JK	
タウンエースワゴン / マスターエースサーフ チェイサー > マーク に同じ	S63/8 ~ 3/12	YR20Gなど	T106JK	
デュエット	10/9 ~	M100Aなど	T106JK	
ナディア ライブサウンドシステム (ID No.MJ0473)	10/8 ~	SXN10など	T12JK T106JK	外部アンプ
ノア 6スピーカー / 9スピーカー共通	19/6 ~	ZRR70Gなど	T106JK	
	13/11 ~ 19/5	AZR60Gなど	T106JK	
パッソ	16/6 ~	KGC1#など	T106JK	
ハリアー JBLプレミアムサウンドシステム(11スピーカー) HDDナビ付 JBLプレミアムサウンドシステム(11スピーカー) 標準(6スピーカー)	15/2 ~	MCU31Wなど	ギボシ加工 T20JK T106JK	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/39.jpg
JBLプレミアムサウンドシステム 標準	9/12 ~ 15/1	SXU10Wなど	T16JK T106JK	運転席ブレーキペダル上部のアンプに接続
ハイエースワゴン	16/8 ~	TRH22*Wなど	T106JK	
ハイエースレジアス	9/4 ~	RCH41Wなど	T106JK	
ハイエースワゴン (スーパーライブサウンドは現車合わせ)	5/8 ~ 9/3	RZH100Gなど	T106JK	
ハイラックスサーフ JBLSYNTHESISプレミアムサウンド 標準6スピーカー	14/11 ~	VZN215Wなど	T20JK T106JK	ラゲッジ右側面 (LCX-35必要)
ハイラックスサーフ (外部アンプ付き含む)	1/5 ~ 14/10	KZN18*系, VZN13*系	T106JK	
ハイラックスピックアップ Wキャブ	9/9 ~	RZN147など	T106JK	
ビービー:bB 9スピーカー / 6スピーカー 全車	17/12 ~	QNC2*系全車	T106JK	

車種	車両年式 (平成 年/月)	主な車両形式	品番	外部アンブ位置 / 備考
(オープンデッキ含む)全車	12/2 ~ 17/11	NCP31など	T106JK	
ピスタ/アルデオ	10/7 ~	ZZV50など	T106JK	
ファンカーゴ 純正ナビ一体機含む	11/8 ~	NCP20など	T106JK	
ブラッツ 純正ナビ一体機含む	11/8 ~	NCP12など	T106JK	
プリウス スーパーライブサウンド(8スピーカー) 標準(4/6スピーカー)	21/5 ~	ZVW30	ギボシ加工 T106JK	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/69.jpg
JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー) HDDナビ付 JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー) 標準(6スピーカー)	15/9 ~ 21/5	NHW20 など	ギボシ加工 T20JK T106JK	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/harness.html 運転席シート下に純正アンブ有り
JBLプレミアムサウンドシステム 標準	9/10 ~ 15/8	NHW10など	T16JK T106JK	
ブレイド	18/12 ~	AZE156Hなど	T106JK	
プレビス スーパーライブサウンド仕様(7SP, 8SP) スーパーライブサウンド仕様(7SP, 8SP) 標準(6SP)	17/12 ~ 13/6 ~ 17/11 13/6 ~	JCG11など	T20JK T16JK T106JK	助手席足元、発煙筒の上辺り 助手席足元、発煙筒の上辺り
プレミオ	13/12 ~	AZT240など	T106JK	
プログレ スーパーライブサウンド仕様 プログレ	10/5 ~ 10/5 ~	JCG10など	T12JK T106JK	グローブボックス左
プロナード JBL、スーパーライブサウンド プロナード	14/9 ~	MCX20など	T16JK T106JK	シート下
ベルタ	17/11 ~	KSP92など	T106JK	
ボルテ	16/7 ~	NNP11など	T106JK	
マークX スーパーライブサウンドシステム スーパーライブサウンド9スピーカー 6スピーカー スーパーライブサウンド6スピーカー	H20.10 ~ 16/11 ~ 19/9 ~	GRX133/GRX130 GRX12#など	T106JK ギボシ加工 T20JK T106JK	オーディオレス(4&6スピーカー) http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/81.jpg アンブ:トランク右側(LCX-35必要) フロント4chのみ接続 アンブ:ラゲッジ右側面(LCX-35必要) フロント4chのみ接続
マークX ZiO スーパーライブサウンド仕様	19/9 ~	ANA10/GGA10など	T106JK ギボシ加工	標準6スピーカー http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/88.jpg
マークX /ブリッド マークX スーパーライブサウンド仕様 チェイサー 共通 グレスター 全車	12/10 ~ 4/10 ~ 12/10 S63/8 ~ 4/9	JZX110など JZX101, SX90など GX81など	T106JK T16JK T106JK T106JK	シート下にアンブ スピーカー交換を推奨 スピーカー交換を推奨
マークX クオリス (ライブサウンドシステム含む)	9/4 ~	SXV20Wなど	T106JK	ライブサウンド:助手席下アンブで接続
ライトエースワゴン	S61/8 ~ 3/12	KM30Gなど	T106JK	
ラウム	15/5 ~ 9/5 ~ 15/5	NCZ20など EXZ10など	T106JK T106JK	
ラクティス	22/11 ~ 17/10 ~ 22/10	NCP120など SCP100など	T106JK T106JK	
ラッシュ	18/1 ~	J210Eなど	T106JK	
ランドクルーザー トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー) HDDナビ付9SP仕様 6スピーカー車	19/9 ~	200系	ギボシ加工 ギボシ加工 T106JK	http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/99.jpg http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/98.jpg
ランドクルーザー100 ライブサウンドシステム・マークレピソソ仕様 ランドクルーザー100 ランドクルーザー・シグナス スーパーライブ・マークレピソソ、マルチ対応	9/8 ~	HDJ101など UZJ100W	T16JK T106JK T16JK	アンブ:運転席下にナビと一体型 アンブ:運転席下にナビと一体型
ランドクルーザー80 VXRミッド(外部アンブ) ライブサウンド車 9SP	2/10 ~ 9/12 7/1 ~ 9/12 1/10 ~ 7/1	FZJ80Gなど	T106JK T12JK T106JK	インダッシュ
ランドクルーザー70(24V仕様除く)		KZJ77など	T106JK	
ランドクルーザーブロード スーパーライブサウンドシステム 標準仕様 スーパーライブサウンド9SP 標準仕様・マルチAVステーション マルチAVステーション2/スーパーライブサウンド	21.9 ~ 14/10 ~ 14/10 ~ 17/7 8/5 ~ 13/9	GRJ15#系 VZJ121Wなど VZJ95Wなど	T106JK ギボシ加工 T106JK T16JK T106JK T12JK	オーディオレス 6スピーカー http://www.soundscience.co.jp/soundshakit/wiring/80.jpg 助手席下アンブ/8ch仕様、FFA・RTA&タイタの4chのみに効果 H17/7以降(MC後)の9SP仕様はギボシ接続 コンソール内アンブ